

## LA SOCIÉTÉ SMS

Présentation et vision de l'entreprise

SMS, Société Moderne des Signalisations, est le spécialiste de la signalisation routière ou force réside dans notre capacité d'adaptation aux personnalisée, sur Bordeaux et sa région.

La société a été créée en 2012 par Emmanuel BASQUE, acteur prépondérant dans le domaine de la est le point fort de notre entreprise pour répondre à signalisation depuis plusieurs années.

Notre société à taille humaine prend en charge Notre équipe commerciale est à votre disposition pour la création, la fourniture et la pose de panneaux, répondre à votre besoin et élaborer votre demande de que ce soit de la signalisation routière, de la devis, projets ou maquettes. signalétique d'entreprise, ou du mobilier urbain, tant

pour les professionnels que les particuliers. Notre exigences spécifiques de nos clients, telles que la personnalisation en forme, en profilé, en couleur, en métaux... Être à proximité et à l'écoute de nos clients leur demande.



#### Emmanuel Basque - Président Directeur général

« Notre objectif est de vous servir au mieux. Un client n'a pas de taille. Votre réussite passe par la communication. Il est de notre devoir de vous aider à prospérer durablement vers l'avenir. Construisons-le ensemble!»



## CRÉONS ENSEMBLE VOTRE PROJET SUR-MESURE





## LA CHARTE QUALITÉ SMS



#### CHEZ SMS, LA QUALITÉ EST NOTRE PREMIER ENGAGEMENT.

Vous apporter un service de qualité et une tranquillité d'esprit est une priorité. Voici les engagements que nous prenons à travers notre charte qualité pour y parvenir :

## 1 – Proposer une offre sur mesure

- En prenant le temps de bien comprendre votre demande,
- En acceptant toutes les demandes standards et spécialisées,
- En mettant à votre disposition un large panel de solutions techniques et graphiques,
- En orientant votre choix selon vos critères,
- En apportant notre expertise de conseil en réalisation et conception.

## 2 – Assurer un service fiable et rapide

- En jouant sur la flexibilité de notre service fabrication pour proposer un délai adapté,
- En sélectionnant des partenaires capables de livrer rapidement les matières premières de qualité,
- En investissant dans des équipements à la pointe de la technologie,
- En réalisant 100% de notre production en interne.

## 3 – Livrer un produit de qualité, conforme aux attentes du client

- En préparant avec soin le dossier reprenant point par point votre demande jusqu'à l'accord du BAT,
- En intégrant des contrôles qualités à tous les niveaux,
- En réalisant un point journalier pour vérifier l'avancement des dossiers en cours,
- En suivant à la lettre le dossier de travail qui reprend l'ensemble des caractéristiques de votre commande et accompagne votre projet étape par étape,
- En permettant à chaque employé d'être autonome et polyvalent sur n'importe quel dossier,
- En utilisant un flux crypté qui empêche toute modification de vos fichiers entre le BAT (bon à tirer) et la réalisation.
- En exploitant un système d'encrage automatique qui offre l'assurance d'une couleur régulière d'un tirage à l'autre, comportant un contrôle humain régulier.

## 4 – Fluidifier les échanges

• En mettant à votre disposition un commercial unique pour le suivi du dossier de la commande au SAV.

SMS S'ENGAGE À RESPECTER LA CHARTE ENVIRONNEMENTALE SUR LE TRI ET LA RÉUTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES.



## ATELIER SIGNALÉTIQUE

Équipements



#### **PÔLE GRAPHISME:**

Nous disposons d'un service graphisme pour la création visuelle de vos projets, ainsi que des machines d'impression à la pointe de la technologie.








Nous sommes équipés de deux traceurs d'impression/découpe. La laise (largeur du vinyle) est de 1600 mm, ce qui nous permet de vous proposer un large panel de format.

#### Un moteur d'impression à la pointe de la technologie.

L'imprimante dispose de deux têtes d'impression jet d'encre eco-solvant à 8 couleurs (quadrichromie) et du blanc, pour une impression rapide et de grande qualité. Grâce à la technologie *Roland Intelligent Pass Control* et au contrôle variable des points permettant de produire des gouttelettes de sept tailles différentes, elle produit des dégradés fluides et des aplats exceptionnels ; en offrant une reproduction photographique de qualité supérieure dans tous les modes d'impression.

#### L'avantage de l'impression/ découpe intégrée.

La capacité de réaliser un travail d'impression/ découpe sur un appareil unique, du début à la fin, offre un avantage concurrentiel important aux fournisseurs de services d'impression.



## PRESSE TEXTILE

La *TS-One* est une presse à chaud manuelle professionnelle pour l'application de matériaux de transfert sur tous types de textiles.







## PÔLE TECHNIQUE:

Nous disposons d'un atelier de 500m² qui nous permet d'avoir un espace d'outillage électroportatif (carotteuse, perceuse, visseuse, disqueuse, scie à ruban, tronçonneuse...) nécessaire à la pose et à la maintenance de mobiliers urbains, panneaux... Nous avons des postes TIG et Inverter pour souder les pièces métalliques afin de concevoir tout type de structure. Un second espace est consacré au stockage des mobiliers urbains, matières premières (dibond, verre synthétique, alvéolaire...), matériel de nettoyage.



## **NOTRE FLOTTE**

- 1 camion-grue *IVECO* modèle *Daily*
- 3 camions-bennes VOLKSWAGEN modèle Crafter
- 3 fourgons 5m³ VOLKSWAGEN modèle Transporter
- 1 fourgon *Fiat* modèle *Talento*
- 1 fourgon 15m³ VOLKSWAGEN modèle Crafter
- 2 véhicules utilitaires *MERCEDES* modèle *Vito*
- 1 fourgon MERCEDES modèle Sprinter



12 SMS - SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS-SMS 13

## **VINYLES**

Nous collaborons avec plusieurs acteurs majeurs du marché de la production et de l'adhésivage de film destinés à la communication visuelle, à la customisation et à la protection de surfaces.









Après étude de votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer le film adhésif le plus adapté à votre demande.

Nous travaillons généralement avec du film adhésif polymère, qui a une longue durée de vie et qui s'adapte sur la plupart des supports avec le tac de colle approprié.

En protection, nous appliquons par dessus ce film un adhésif anti-uv et/ou anti-graffitis, ce qui permet d'assurer une durabilité aux tags et U-V.

Pour les demandes spéciales, nous pouvons aussi utiliser des films de couleurs, dépolis, microperforés, des bâches, des adhésifs rétro-réfléchissants (classe 1 et 2 adaptées aux normes de signalisation routière), de l'effaçable à sec, du flex imprimable, du magnétique ou bien des pochoirs.





## SIGNALÉTIQUE INT / EXT

Totems


Le totem extérieur remplit plusieurs rôles : indiquer votre présence sur un site, orienter, informer. Il doit aussi s'intégrer harmonieusement dans l'espace géographique et visuel. SMS vous propose une large gamme de formats, de formes et de matériaux, pour personnaliser votre totem.



Nos totems ont généralement une structure en acier et les faces en tôles d'aluminium. Ils sont recouverts d'une impression personnalisée sur une ou deux faces, fixable sur platine ou en scellement direct.

Ces déclinaisons de totems sont disponibles en différents formats, adaptable en dimension selon les sites.

Des totems 100% alu ou 100% acier peuvent être commandé sur demande.



## SIGNALÉTIQUE INT / EXT

Panneaux et enseignes

Réalisez vos panneaux d'affichage extérieur et intérieur, sur supports rigides et sur-mesure grâce à l'étendu des choix que vous offre notre gamme de panneau tous formats.

Certaines matières destinées à un usage extérieur peuvent être utilisées en décoration d'intérieur, comme le *dibond* ou similaire. Massivement utilisé dans le but d'informer ou pour indiquer la position de votre entreprise, un chantier, ou un permis de construire auprès du plus grand nombre.

Les panneaux ou totems sont sans conteste un atout lorsqu'ils sont implantés dans des endroits à forte fréquentation. C'est notamment aux abords des routes ou à l'entrée de zones commerciales que vous pourrez vérifier leur efficacité en terme de visibilité.

Accrochant le regard de clients potentiels, votre pancarte personnalisée saura à coup sûr donner à votre message publicitaire toute l'attention qu'il mérite.

## **NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS:**

**DIBOND OU SIMILAIRE** 



Découvrez nos panneaux *Dibond* ou similaire sur-mesure. Personnalisable, d'une épaisseur de 3 mm majoritairement. Ils conviennent parfaitement pour vos besoins en panneau de signalétique, plaque d'indication, tableau déco, panneau de chantier, enseigne de magasin. Ces panneaux existent aussi dans des épaisseurs de 2 à 8 mm. En plus d'être économique, le panneau *Dibond* est un support rigide, léger et solide. Plus léger que l'aluminium, il résiste aux fortes températures (jusqu'à 80°C), est inoxydable, imputrescible, et résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs. Utilisé également dans le bâtiment et l'industrie, le support *Dibond* a une durée de vie supérieure à 12 ans.

#### **ALUMINIUM**



Découvrez nos panneaux en tôle aluminium pliés, finition 4 plis.


#### **PLEXIGLASS**



Découvrez nos panneaux en *Plexiglass* une excellente alternative au verre.

Incassable et transparent, il est idéal pour un usage intérieur comme extérieur. Épaisseurs disponible 3 à 20 mm

## **ALVÉOLAIRES**



Découvrez nos panneaux en alvéolaires, qui conviennent aux affichages temporaires ou évenementiels.

Finition œillets possible.

## impression

L'impression numérique se fait sur un film blanc PVC polymère brillant, mat, ou transparent. Elle peut aller de quelques cm² à plusieurs dizaines de m² et est dotée très grande durabilité dans le temps.

En finition, un adhésif anti-uv transparent est appliqué sur l'impression afin de le protéger des intempéries et de la lumière. Il existe plusieurs types de lamination : brillante, mat, anti-graffiti, à grain (sol)...

















## SIGNALÉTIQUE INT / EXT

Vitrophanie

Il s'agit d'un excellent support publicitaire et de communication puisqu'il participe activement à faire connaître la marque. On trouve ce marquage publicitaire sur toute surface vitrée. L'utilisation de la vitrophanie convient parfaitement dans la création d'une offre ponctuelle (solde), pour habiller une vitrine événementielle ou pour une inscription permanente.

La vitrophanie est souvent utilisée dans les bureaux vitrés pour préserver la confidentialité du lieu tout en conservant la luminosité (des bandes ou de stickers laissant passer la lumière).

L'autocollant s'applique du côté intérieur de la vitre. De cette façon, il ne peut pas être dégradé par les intempéries ou par des actes de malveillances.





#### CARACTÉRISTIQUES ET MODÈLES DE VITROPHANIE

Le film utilisé pour les vitrophanies peut être permanent ou enlevable. Les formes sont variables et peuvent être prédécoupées. La plastification (lamination) prolonge la durée de vie des décors. Il existe du vinyle transparent, opaque (sur fond blanc), micro-perforé ou dépoli. Les films dépolis permettent de créer des ambiances douces, intimes et élégantes dans les aménagements d'espaces professionnels ou résidentiels, tout en laissant passer la lumière.



## SIGNALÉTIQUE INT/EXT

Stickers

Les étiquettes personnalisées sont idéales tant pour une utilisation personnelle que professionnelle. Nos adhésifs sur mesure donneront aussi plus de visibilité à votre entreprise, négoce, association, blog, événements etc.



*SMS* vous crée sur demande des stickers à appliquer sur toutes sortes de produits (cosmétique, alimentaire...), supports (verre, PVC, aluminium...) et surfaces (vitrine, sols, murs, véhicules).

Quel que soit votre projet de communication, nous avons la solution pour vous à un prix attractif avec des délais de livraison rapides!

Nous proposons aussi des adhésifs à revêtement spécialement conçus pour le sol, rétro-réflechissant ou sur support magnétique, résistants aux agents atmosphériques et garantissant un rendu optimal en extérieur.



## SIGNALÉTIQUE INT / EXT

**Banderoles** 

Les bâches et les banderoles grand format permettent d'être visible de loin. Elles sont souvent utilisées lors de l'ouverture d'un lieu, d'un changement de propriétaire, d'une promotion où bien pour des manifestations locales ou associatives.

Dans un commerce ou un restaurant, l'impression des bâches permet de décorer l'établissement, d'apporter une touche de modernité tout en optimisant la campagne publicitaire. Il est possible de cibler un produit et de le mettre en avant, par l'impression d'une bâche spécialement prévue à cet effet. Les bâches imprimées sont résistantes à toutes épreuves : aux différents aléas climatiques, aux intempéries comme à la poussière.

Nos bâches publicitaires peuvent être posées en intérieur comme en extérieur, et sont idéales pour tous types de commerces, mais également sur des échafaudages, des bars, des stands, des foires ou des évènements spéciaux. La haute qualité de l'impression de nos bâches permet aux couleurs de conserver leur vivacité et leur éclat durant de nombreuses années.



SMS vous propose plusieurs formats de bâches. Une largeur minimale de 300 mm allant jusqu'à 1500 mm et une longueur maximale de 45 mètres.

Vos bâches sont disponibles avec ou sans æillets et sont imprimées en quadrichromie HD. En finition, un ourlet est appliqué tout autour de la bâche.







CARROSSERIE VICTOR HUGE

Carrosserie (15 56 50 55 15)

Mécanique

Quartier des écus 33110 LE BOUSCAT

Véhicule de Prêt

SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS-SMS

SMS - SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS



## SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉE

Flocage textile

#### Vêtements personnalisés pour tous

Que vous soyez une association, un particulier, une ONG, un designer, une entreprise, un club sportif ou un groupe de musique, notre large catalogue de vêtements sur-mesure et nos divers marquages s'adaptent à vos besoins, à vos envies et à votre budget.

Du textile publicitaire aux vêtements de travail en passant par les tenues sportives ou encore les vêtements pour designer ou merchandising, professionnels et particuliers trouveront leur bonheur.












## UNE SIGNALÉTIQUE MODULABLE



## SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉE

Panneaux galbés

Les panneaux galbés ou plats, muraux ou suspendus permettent de moduler votre signalétique (interchangeable ou fixe) suivant vos besoins. Le profilé en métal apportera une plus-value esthétique et harmonieuse.





Ces panneaux galbés sont à installer dans les espaces où l'information et la communication sont nécessaires. Par exemple dans les halls d'accueils, couloirs, bureaux, salles de réunions, chambres d'hôtels ou d'hôpitaux. Ils peuvent être fixés sur le mur, collés, ou même suspendus.

# SIGNALISATION DES ROUTES

Nous vous proposons des panneaux de qualité certifiés NF Équipements de la route et CE.

Les supports sont composés d'une face en acier galvanisé avec primaire epoxy et laque polyester et d'un entourage en aluminium d'une épaisseur de 32 ou 41mm selon les modèles. Le film étant serti dans le profil, il n'y a pas de risque de décollement.

Les panneaux sont robustes. Deux rails renforcés en aluminium sont intégrés dans le contour de chaque panneau pour une fixation solide et durable.

Un film rétro-réfléchissant est appliqué sous l'impression suivant la situation du panneau. Le film microbille, appelé Classe 1, est garanti 7 ans pour une utilisation en ville, sur les parkings et les voies privées. Le film microbille haute intensité (classe 2) est garanti 10 ans. Il est utilisé pour tous les panneaux de type AB (panneau stop), sur les routes très fréquentées et autoroutes, ou en rase campagne lorsque le panneau est placé à plus de 2 mètres de hauteur.



Nos gammes de panneaux:

Miniature: 450 mm Petit: 650 mm Normal: 850 mm

## SIGNALISATION ROUTIÈRE

Signalisation de police

TROUPEAUX

## SIGNALISATION D'INTERDICTION ET FIN D'INTERDICTION TYPE B Conforme à la norme CE/NF HALTE HALTE GENDARMERIE ZOLL POLICE PEAGE INTERDIT

B0:circulation interdite - B1:sens interdit - B2a:interdiction de tourner à gauche - B2b: interdiction de tourner à droite - B2c:interdiction de faire demi-tour - B3:interdiction de dépasser - B3a:interdiction de dépasser - B3a:interdiction de dépasser - B3a:interdiction d'un poste de douone - B5a: barrage de pendarmerie - B5b: barrage de police - B5c: barrage d'un poste de péage - B7a: interdiction d'accès aux véhicules à moteur (sauf cyclomateur léger) - B7b: interdiction d'accès aux véhicules à moteur - B8b: interdiction aux véhicules a fractéa aux replaces à traction animale - B9d: interdiction d'accès aux véhicules agricoles à moteur - B9e: interdiction d'accès aux véhicules à bras - B9f: interdiction aux véhicules de transport en commun de personnes - B9g: interdiction d'accès aux venceretes à bras - B9f: interdiction d'accès aux véhicules dont la longueur excède la valeur indiquée - B11: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B11: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules dont la houteur excède la valeur indiquée - B13: interdiction d'accès aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables - B18: interdiction aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables - B18: interdiction aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables - B18: interdiction aux



# B21-1 : obligation de tourner à droite avant le panneau - B21-2 : obligation de tourner à gauche avant le panneau - B21a1: contournement obligatoire par la droite - B21a2 : contournement obligatoire par la gauche - B21b : obligation de direction (tout droit) - B21c1 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c : obligation e B21c :





C1a: indication d'un lieu aménagé pour le stationnement gratuit - C1b: indication d'un lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1b: indication d'un lieu aménagé pour le stationnement pratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1c: indication d'un lieu aménagé pour le stationnement pratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1b: indication d'un lieu aménagé pour le stationnement pratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1b: indication d'un evites se conseillée - C4b: fin d'indication d'un evites per limitée (C1a: indication d'un evites per limitée - C5: a indication d'un eimpasse - C13: indication d'un eimpasse conseillée - C8: indication d'un eimpasse - C13: indication d'un eimpasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une traversée de tramway - C2: indication d'une voie de circulation - d'une impasse comportant une issue pour les piétons - C13: indication d'une voie de guache interdite aux poids lourd - C240: indication d'une voie de defiresse une voie se circulation is voie de defiresse une voie de defiresse un de vier se de vier les voies de circulation is voie de defiresse un de vier les voies de circulation d'une voie de defiresse un de defiresse un de drive voie de defiresse un de defiresse un de drive - C24c2: indication de co

**CE25** 

**CE24** 

**CE26** 






C27 : indication de position d'une surélévation de chaussée (ralentisseur) - C28.1 : indication d'une réduction du nombre de voies de circulation (passage de 2 à 1 voie) - C28.2 : indication d'une réduction du nombre de voies de circulation (passage de 4 à 3 voies) - C29a : indication d'une réduction du nombre de voies de circulation (passage de 3 à 2 voies) - C29a : indication d'un créneau de dépassement dans les 2 sens de de voies de circulation (passagé de 4 à 3 voies) - C.26.3 : indication à un réneau de dépassement dans les 2 sens de circulation - C.29b : indication d'un créneau de dépassement dans mon sens de circulation - C.30 : indication d'un créneau de dépassement dans mon sens de circulation - C.30 : indication d'un créneau de dépassement dans mon sens de circulation - C.50 : indications diverses (ici arrêt autorisé sur trottoir) - C.51 o: indications diverses (ici section à vitesse régulée) - C.51 b: indications diverses (ici fin de section à vitesse régulée) - C.51 b: indications diverses (ici fin de section à vitesse régulée) - C.51 b: indications diverses (ici fin de section à vitesse régulée) - C.51 b: indication d'une borne de retrait de tickets de péage - C.64a : indication du mode de paiement sur une route à péage (ici péage par pièces ou billets sur borne automatique) - C.64c : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : indication d'une route à accès réglementé : route pour automabiles - C.110 : conseillée et réservée aux cycles - C114 : indication de fin d'une piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles - C115 : indication d'une voie verte en France - C116 : indication de fin d'une voie verte en France - C207 : indication d'une section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin de section de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin d'une poie de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une poie de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin d'une poie de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin d'une poie de route à statut autoroutier - C208 : indication d'une fin d'une poie d'une fin d'une poie d'une fin d'une poie d'une poie d'une fin d'une poie d'une fin d'une poie d'une p : poste d'appel l'éléphonique - CE3 : relais d'information service - CE4a : terrain de camping pour tentes - CE4b : terrain de camping pour caravanes - CE4C : terrain de camping pour les caravanes et les tentes - CE5a : auberge de jeunesse - CE5b : chambre d'hôtes ou gîte - CE6a : point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied - CE6b : point de départ d'un circuit de ski de fond - CE7 : emplacement pour pique-nique - CE8 : gare de trains-autos - CE9 : para de stationnement sous vidéo-surveillance - CE10 : embarcadère pour bac ou car-ferry - CE12 : bieltes - CE14 : installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite - CE15a : poste de distribution de carburant - CE15c : poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) - CE15e et CE15f : marque de la société pétrolière et gaz - CE16 : restaurants - CE17 : hôtel - CE18 : débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires - CE19 : point de mise à l'eau d'embarcations légères - CE20a : remontées mécaniques - CE20b : télésièges - CE21 : point de vue - CE22 : radio trafic - CE23 : aires de jeux - CE24 : point d'eau pour les caravanes - CE25 : distributeur automatique de billets de banque - CE26 : station de gonflage - CE27 : itinéraire piétonnier - CE28 : garage ou poste de dépannage - CE29 : extincteurs

**CE27** 


**CE28** 


**CE29** 

A1a: annonce de virage à droite - A1b: annonce de virage à gauche - A1c: succession de virages dont le premier est à droite - A1d: succession de virages dont le premier est à gauche - A2a: cassis ou dos d'âne - A2b: ralentisseur de type dos d'âne - A3a: chaussée rétrécie par la droite - A3b: chaussée rétrécie par la droite - A3b: chaussée rétrécie par la droite - A1b: passage pour piétons - A15a1: passage d'animaux domestiques (vache) - A15a2: passage d'animaux raiemisseur de type dos a drie - Asa : chaussee refrecie par la droite - Asa : chaussee refrecie par la droite - Asa : chaussee refrecie par la droite - Asa : chaussee group leions - At oa : passage a o minitaux domestiques (vacine) - At 5 : passage a initiaux domestiques (vacine) - At 5 : passage a initiaux domestiques (vacine) - At 5 : passage a initiaux domestiques of a initia de cédez le passage - AB3a+M5 : signalisation avancée de stop - AB4 : stop - AB6 : route à caractère prioritaire - AB7 : fin de route à caractère prioritaire - AB25 : carrefour à sens giratione



#### PANONCEAUX TYPE M






B6a1+M6: interdiction de stationner sauf personne handicapées - B6a2: interdiction de stationner sauf du 1 au 15 du mois - B6a3: interdiction de stationner sauf du 16 au 31 du mois B6b1: entrée d'une zone à stationnement interdit - B6b2: entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle - B6b3: entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque - B6b4: entrée d'une zone à stationnement payant - B6b5: entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque - B6d: interdiction de stationner - B6d + M6h: arrêt et stationnement interdit sauf personnes handicapées - B30: entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h - B50a: sortie d'une zone à stationnement interdit - B50b: sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle - B50c: sortie de zone à stationnement payant - B50e: sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque - B51: sortie de zone à vitesse limitée à 30 km/h

AK2 : cassis dos d'âne (signalisation temporaire) - AK3 : chaussée rétrécie (signalisation temporaire) - AK4 : chaussée glissante (signalisation temporaire) - AK5 : travaux (signalisation temporaire) - AK14 : autres dangers (signalisation temporaire) - AK17 : annonce de signaux lumineux (signalisation temporaire) - AK22 : projection de gravillons (signalisation temporaire) K5a : cône de chantier - K5b : piquet de chantier - K5c : balise de chantier - K5d : balises articulées - K8 : signalisation de position de déviation ou rétrécissement de voie - K10 : piquets mobiles - K21 : signalisation de direction temporaire - KD21b : signalisation de direction temporaire pour les camions - KD22a : déviation - KD22b : déviation pour les camions - KD24b : pré-signalisation de déviation temporaire pour accèder à la ville uniquement pour les camions - KD44b + KD73 : feux de balisage et d'alerte de changement de direction - KD62 : signalisation de déviation de sortie - KD73 : fin de déviation - KD81 : changement de chaussée - KD82 : changement de chaussée - KD83 : changement de chaussée - KD93 : affectation de voies - KD94 : affectation de voies - KD95 : affectation de voies - KD96 : affectation de voies

#### PANNEAUX SPÉCIAUX

## Conforme à la norme CE/NF



31


<sup>1 :</sup> matières explosives risque d'explosion - 2 : matières comburantes - 3 : champs magnétique important - 4 : chutte avec dénivellation - 5 : danger élèctrique - 6 : danger général - 7 : emplacement ou une atmosphère explosive peut se présenter - 8 : matières corrosives - 9 : matières tosiques - 10 : matières toxiques - 11 : radiations non ionisantes - 12 : rayonnement loser - 13 : tébuchement - 14 : défence de fumer - 15 : eau non potable - 16 : entrée interdite aux personnes non autorisées - 17 : interfux avéhicules non autorisées - 18 : ne pas toucher - 19 : flamme nue interdite - 20 : extincteur - 21 : téléphone pour la lutte contre l'incendie - 22 : echelle - 23 : lance à incendie - 24 : protection obligatoire de la vue - 25 : gilet - 26 : protection obligatoire de l'ouie - 27 : protection obligatoire des mains - 28 : protection obligatoire des pieds 29 : rincage des yeux - 30 : premier secours - 31 : sortie et issu de secours en bas - 32 : sortie et issue de secours tout droit



## DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE

CONTACT: 06 27 11 86 71 i.basque@smsigna.com

À DÉTECTION AUTOMATIQUE SANS CONTACT



OPTION BIDON RECHARGE 5L RÉF: U150009



## DISTRIBUTEUR INOX À DÉTECTION AUTOMATIQUE SANS CONTACT

Capacité 1,1 L soit 1000 doses

Réservoir pré-rempli pour une mise en service immédiate Rechargement aisé avec n'importe quel liquide compatible (gel, savon...)

Platine anti-trébuchement, assurant une très bonne stabilité Déplaçable facilement

Cuvette réceptacle antisalissure

Piles longue durée fournies

CONFORME AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ PMR.





## <u>Modèle Mural</u>



## SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Évènements spéciaux

La protection de vos salariés et de vos clients est pour nous une nécessité. Notamment aujourd'hui pour prévenir les risques de contamination au Covid-19. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions. Il faut se protéger mais aussi protéger les autres.

## ZONE DE CONFIDENTIALITÉ



# STOP

Il est essentiel d'informer correctement vos employés et clients sur les bons gestes à adopter en cette période de crise sanitaire.

Pour cela nous vous proposons diverses affiches de prévention Coronavirus, des consignes d'hygiène, les gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus.




PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE





Nous faisons aussi de la signalisation VIGIPIRATE en cas d'urgence attentat pour la prévention de menace imminente d'un acte terroriste ou à la suite d'une attaque.






## SIGNALÉTIQUE URBAINE

Marquage au sol

Forte de son expérience SMS a acquis et développé des techniques de toutes dernières technologies en collaboration avec les fabricants, lui permettant de garantir ses applications.

Nous réalisons des marquages extérieurs à l'aide de produits certifiés par la direction départementale de l'équipement (peinture et résine routières), résistant jusqu'à 4 000 000 de passages de roues.

#### **MARQUAGE AU SOL**





En principe, les marquages au sol ne peuvent être que :

- blancs : marquages permanents,
- jaunes : marquages temporaires ou marquages liés aux interdictions de stationner/s'arrêter ou aux emplacements réservés (arrêt de bus...)
- bleus, pour délimiter les places de stationnement gratuites à durée limitée (zones bleues, contrôlées par un disque posé sur le tableau de bord, visible de l'extérieur) ou les places réservées aux personnes handicapées.

Il arrive que d'autres couleurs soient utilisées, comme le vert pour certaines bandes cyclables. Ces marquages ont alors une valeur indicative; ils permettent de rendre un aménagement plus visible.



## SIGNALÉTIQUE URBAINE

Plaques de rue

Spécialiste en plaque de rue, nous proposons un large panel de panneaux adaptés à vos besoins. Nos supports principaux sont l'acier ou l'aluminium émaillé, dibond ou similaire et plexiglass...

Optez pour des plaques à l'image de votre commune: fiables et résistantes! En investissant dans l'achat de plaques de rue, vous offrez aux nouveaux résidents une signalétique durable.

Nous fabriquons des plaques au rapport qualité/ prix imbattable pour répondre aux besoins des budgets les plus serrés. Cependant, le maître mot reste la qualité et l'aspect qualitatif.

#### **EXEMPLES DE PLAQUES DE RUES RÉALISÉES**



Plaque acier émaillé murale (coins carrés) 600 x 300 mm



Plaque poteau (coins arrondis) 600 x 300 mm



Plaque alu émaillé (coins carrés) 450 x 250 mm



Plaque plexi (coins carrés) 400 x 250 mm



Plaque dibond ou similaire (coins arrondis) 450 x 250 mm



Plaque alu émaillée 2 plis (coins carrés) 400 x 250 mm

## LES DIFFÉRENTS FORMATS



## LA POSE DES PLAQUES DE RUE

Les plaques de rues sont indispensables pour se repérer au sein d'une commune. Leurs fixations se font en fonction de l'emplacement.





## **CAROTTAGE**

## FIXATIONS MURALES

S'il n'existe pas d'obligation en matière de fixation des plaques, certaines astuces sont recommandées. Lorsque la configuration de la rue le permet, la plaque de rue est vissée directement sur le mur. En effet, en ville par exemple, c'est sur les façades des maisons au coin de la rue, que l'on retrouve le plus souvent les plaques.

# FIXATION SUR POTEAU BES MARAÎCHERS DES MARAÎCHERS DES MARAÎCHERS

#### **FIXATIONS SUR POTEAUX**

Plus difficile de fixer une plaque de rue en campagne? L'astuce est de la vissée sur une borne en béton scellée dans le sol ou d'utiliser un poteau! En effet, avec un panneau de rue équipé de rails, une fixation par brides est possible directement sur poteau (cette technique est largement utilisée au cœur des nouveaux lotissements).





## SIGNALÉTIQUE URBAINE

Mono-mât / bi-mât

Organisez votre signalétique en ville ou dans une zone industrielle grâce à cette signalétique directionnelle sur mono-mât.

Un panneau de signalétique directionnelle, pouvant être marqué recto/verso et entièrement en aluminium.

Posée en extérieur, elle est idéale pour les centres villes, zones industrielles, hôpitaux, universités, centres commerciaux.

Elle apporte une aide à l'orientation des piétons ou visiteurs vers le bon bâtiment ou un lieu précis.

#### MONO-MÂT ET BI-MÂT









Les lames sont en aluminium renforcées. Elles sont montées sur glissière pour un ajustement optimal, et résistent à 80 kg en vertical. Le choix du Ral (couleur des lames) vous appartient. Les mâts aluminium (8 départs) sont montés sur platine ou scellement direct. Les lames des bi-mâts sont en aluminium laqué au choix avec des lames au format personnalisable.



#### VITRINE D'INFORMATION

Pour un affichage extérieur grand format de vos documents sans risque de détérioration par la buée ou les intempéries, privilégiez les vitrines d'informations.

Leur étanchéité et leur environnement naturellement ventilée assurera la conservation de vos affichages dans le temps. Généralement utilisées pour les affichages des collectivités et administrations, elles peuvent aussi servir à la présentation des menus des établissements de restauration, d'annonces immobilières, aux commerce (coiffeurs, teinturiers...), aux établissement scolaires ou encore à mettre en avant la promotion d'un produit ou un service.





Vitrine extérieure et/ou intérieure, étanche avec cadre alu, à simple ou double ouverture et fond magnétique. Fixable au mur.

Vitrine extérieure sur pieds.



## **MOBILIER URBAIN**

Équipements urbains

La protection et la sécurité sont des valeurs essentielles que les communes et collectivités ne manquent pas de faire apparaître dans leur environnement. Pour répondre à ces impératifs, nous vous proposons une multitude de produits regroupant l'équipement de protection urbain.

#### POTELETS

SMS est soucieux de proposer des solutions de sécurité pour protéger tous les usagers. Nous proposons une large gamme de mobiliers urbain de protection et sécurité conformes à la norme PMR (personne à mobilité réduite).

Dans une ville multimodale où les moyens de déplacement se juxtaposent (transports en commun, vélos, voitures, piétons, ...), SMS vous propose des mobiliers de protection et de sécurité pour des flux sécurisés.





#### EXEMPLES DE MODÈLES DE POTELETS

- Potelet boule peint thermolaqué, coloris au choix. Corps en tube acier de diamètre 76 mm. Tête en fonte d'aluminium.
- Poteaux à mémoire de forme se plient et reviennent à leur position initiale quand le véhicule se retire.
- Potelet sur platine peint thermolaqué, coloris (RAL) au choix. Corps en tube acier de diamètre 76 mm. Tête en fonte d'aluminium. Platine en tôle acier épaisseur de 15 mm et de diamètre 18 cm.
- Borne basse en fonte.

Le diamètre, la tête ou la forme du potelet peuvent être adaptés sur demande.

# **ÉQUIPEMENT DE VOIRIE**

Nous proposons des gardes corps extérieurs en inox pour délimiter des zones ou pour habiller des escaliers publiques.







CAROTTAGE

#### **RALENTISSEURS**

Ce ralentisseur en caoutchouc, plus communément appelé Coussin Berlinois, a pour avantage de pouvoir être mis en place facilement par n'importe quel service technique et peut-être déplaçable. Permettant de faire ralentir la circulation dans des zones à risques accidentogènes, le ralentisseur caoutchouc routier doit-être installé sur des routes à 30 km/h et de façon à laisser passer les 2 roues entre chaque ralentisseur routier.

## ARCEAUX VÉLOS

Pour pouvoir remplir son rôle de garde-corps urbain (sécuriser au maximum les trottoirs et autres bord de voirie pour les piétons), ces équipements doivent être de grande qualité. Ils doivent résister à la fois aux éventuels chocs et accidents de véhicule, ainsi qu'aux intempéries. Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces rambardes en acier galvanisé sont robustes et la technique d'assemblage de la structure renforce cette solidité.





#### ACCÈS PMR

Toujours soucieux de répondre aux besoins particuliers, nous proposons les plaques podotactiles destinées aux non-voyants, les rampes d'accès PMR et bandes anti-dérapantes. Pour que chaque accès soit possible à tous et en toute sécurité.





#### TOILETTES AUTONOMES - ENCASTRÉES - PMR





#### FORMATION ET MAINTENANCE

- SMS organise des formations d'hygiene, de sécurité et de nettoyage des toilettes.
- Elle dispose aussi d'équipes de pose et de maintenance pour les sanitaires automatique. Avec une astreinte 24/24 h si nécessaire.

#### **BANCS**

À la fois robuste et contemporaine, notre gamme de banc extérieur en bois et métal vous permettra de créer des espaces de détente modernes. Ce mobilier urbain s'intègre parfaitement dans les lieux publics sans dénaturer le paysage. Grâce à l'association de ces deux matériaux, le banc en bois et métal allie design moderne et robustesse.







## STUDIO GRAPHIQUE

Création

SMS propose également un service de création graphique. De la création d'identité visuelle ou de logotype à la réalisation d'illustrations en passant par la conception d'affiche, carte de visite, flyers, plaquette commerciale, brochure, catalogue.

#### LOGOS





#### **ILLUSTRATIONS**





# LA FLOTTE SMS Véhicules













